

<p>Noem minstens 1 wijze waarop respiratoire virussen worden overgedragen.</p> <p>Antwoord</p> <ul style="list-style-type: none"> - Druppels die vrijkomen bij hoesten, niezen, spreken, lachen ... en aldus rechtstreeks op slijmvlies van ogen, mond en neus terecht komen - Druppels die op voorwerpen terecht komen en vervolgens via de handen naar het slijmvlies van ogen, mond en neus - Aërosolen <p style="text-align: right;"><small>H CUROZ S T</small></p>	<p>JUIST of FOUT? Bij een verkoudheid is behandeling met antibiotica aangewezen.</p> <p>Antwoord</p> <p>FOUT, antibiotica zijn niet werkzaam bij een verkoudheid want die wordt veroorzaakt door virussen</p> <p style="text-align: right;"><small>H CUROZ S T</small></p>	<p>JUIST of FOUT? De ernst van de onderliggende aandoeningen is de belangrijkste risicofactor voor ernstige complicaties bij covid.</p> <p>Antwoord</p> <p>FOUT, leeftijd is de belangrijkste risicofactor</p> <p style="text-align: right;"><small>H CUROZ S T</small></p>
<p>Wanneer wordt de optimale bescherming na vaccinatie tegen griep of covid bereikt?</p> <p>A. Na 2 dagen B. Na 1 week C. Na 2 weken D. Na 3 weken</p> <p>Antwoord</p> <p>Antwoord C</p> <p style="text-align: right;"><small>H CUROZ S T</small></p>	<p>Wat is het verschil tussen ventilatie en verluchten?</p> <p>Antwoord</p> <p>Ventilatie is continu verse lucht aanleveren en vervuilde lucht afvoeren; verluchten is tijdelijk ramen en deuren openzetten</p> <p style="text-align: right;"><small>H CUROZ S T</small></p>	<p>Welk masker zet ik op tijdens de zorg aan een bewoner met respiratoire klachten?</p> <p>A. Een FFP1 of chirurgisch masker B. Een FFP2 masker C. Een FFP3 masker D. Dit maakt niet uit, zolang ik maar een masker draag</p> <p>Antwoord</p> <p>Antwoord A</p> <p style="text-align: right;"><small>H CUROZ S T</small></p>
<p>JUIST of FOUT? Virussen kunnen zich in de omgeving vlot vermenigvuldigen.</p> <p>Antwoord</p> <p>FOUT, een virus kan overleven in de omgeving, maar kan zich niet vermenigvuldigen. Hiervoor heeft het virus een gastheer nodig.</p> <p style="text-align: right;"><small>H CUROZ S T</small></p>	<p>Hoe lang duurt een griepepidemie gemiddeld?</p> <p>A. 4 weken B. 8 weken C. 10 weken D. 12 weken</p> <p>Antwoord</p> <p>Antwoord B</p> <p style="text-align: right;"><small>H CUROZ S T</small></p>	<p>Voor wat staat de afkorting RSV?</p> <p>Antwoord</p> <p>Respiratoir syncytieel virus</p> <p style="text-align: right;"><small>H CUROZ S T</small></p>

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

<p>JUIST OF FOUT? Het piekmoment van RSV en griep vallen altijd samen.</p> <p>Antwoord</p> <p>FOUT. Het piekmoment van RSV valt rond half december, dat van griep doorgaans later.</p> 	<p>Op welke website zijn de nationale cijfers van acute luchtweginfecties in de WZC beschikbaar?</p> <p>Antwoord</p> <p>Op de website van Sciensano (wekelijks bulletin acute luchtweginfecties).</p> 	<p>Wanneer spreken we van een cluster van bewoners met covid?</p> <p>Antwoord</p> <p>Vanaf 2 gelinkte gevallen die optreden binnen een periode van 14 dagen.</p> 
<p>Geef minstens 2 aandachtspunten bij hoesten/niezen</p> <p>Antwoord</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gezicht afwenden – Wegwerpzakdoek gebruiken of in plooi van de elleboog niezen – Afstand bewaren tot anderen – Masker dragen – Handhygiëne toepassen als je in je hand hebt geniesd 	<p>Wat draag je om spatten van lichaamsvochten in het aangezicht te vermijden?</p> <p>Antwoord</p> <p>Masker en spatbril/gezichtsscherm</p> 	<p>Voor wie is vaccinatie tegen griep en covid aangewezen? Noem 2 doelgroepen.</p> <p>Antwoord</p> <ul style="list-style-type: none"> – 65-plussers – Kwetsbare personen (onderliggende aandoeningen) – Mensen werkzaam in de zorg 
<p>JUIST OF FOUT? Als je je laat vaccineren tegen griep kan je toch nog griep krijgen in datzelfde seizoen.</p> <p>Antwoord</p> <p>JUIST, griepvaccinatie beschermt je geen 100%, je kan dus nog steeds griep krijgen, maar met een milder verloop</p> 	<p>JUIST OF FOUT? Familieleden die verkouden zijn mogen gerust op bezoek komen mits het dragen van een masker.</p> <p>Antwoord</p> <p>FOUT, als je ziek bent blijft je beter thuis en stel je je bezoek uit</p> 	<p>Wanneer dien je een masker te vervangen?</p> <p>Antwoord</p> <p>Minimaal na elke shift en sneller indien zichtbaar bevuild of indien het masker vochtig is geworden</p> 

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN










Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

<p>Wat doe je tijdens een pauze met je masker?</p> <p>Antwoord</p> <p>Bewaren in een wegwerp recipiënt (nierbekken of enveloppe) of in een afwasbaar recipiënt.</p> 	<p>JUIST OF FOUT?</p> <p>Bij een patiënt met griep wordt een CONTACT-isolatie ingesteld.</p> <p>Antwoord</p> <p>FOUT, DRUPPEL-isolatie is aangewezen bij griep</p> 	<p>Hoe heet de website met informatie over covid- en griepvaccinatie in Vlaanderen?</p> <p>Antwoord</p> <p>www.allesovervaccineren.be (sinds voorjaar 2024 - tevoren was dit nog: www.laatjevaccineren.be).</p> 
<p>Wat is een andere naam voor influenza?</p> <p>Antwoord</p> <p>Griep</p> 	<p>Uit hoeveel varianten van het griepvirus bestaat een griepvaccin momenteel?</p> <p>Antwoord</p> <p>Uit 4 varianten</p> 	<p>Waarom wijzigt de samenstelling van het griepvaccin jaarlijks?</p> <p>Antwoord</p> <p>Omdat de circulerende stammen/varianten ook jaarlijks wijzigen</p> 
<p>Hoe lang mag een covid-vaccin gebruikt worden nadat het is opgetrokken in een spuit?</p> <p>A. 2 uur B. 6 uur C. 24 uur D. Onbeperkt</p> <p>Antwoord</p> <p>Antwoord B (6 uur)</p> 	<p>Hoeveel keer mag je een zakdoek hergebruiken?</p> <p>Antwoord</p> <p>Nul keer, zakdoeken dienen na gebruik weggegooid te worden</p> 	<p>Mag ik komen werken als ik verkouden ben?</p> <p>Antwoord</p> <p>Ja, maar ik dien een masker te dragen bij contact met bewoners of collega's</p> 

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN












Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

<p>Voor wat staat de afkorting HOST?</p> <p>Antwoord</p> <p>Hospital Outbreak Support Team</p> 	<p>Wat is de verzamelnaam voor virussen, bacteriën, gisten, schimmels, wormen, protozoa?</p> <p>Antwoord</p> <p>Micro-organismen</p> 	<p>Welke boodschap neem je mee naar huis uit deze opleiding?</p> <p>Antwoord</p> <p>Alle antwoorden zijn juist ;-)</p> 
<p>Welke persoonlijke beschermingsmiddelen draag je bij een DRUPPEL-isolatie?</p> <p>Antwoord</p> <p>Masker</p> 	<p>Noem 1 indicatie voor het dragen van een masker door een zorgverlener</p> <p>Antwoord</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zorgverlener is verkouden – masker ter bescherming van collega's en bewoners - Bewoner heeft respiratoire klachten – masker ter bescherming van zichzelf - Dragen van masker kan verplicht zijn i.f.v. het beheersniveau - Bij verzorging van bewoner met influenza/Covid, - ... 	<p>Noem 1 indicatie voor het dragen van een masker door een bewoner</p> <p>Antwoord</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewoner heeft respiratoire klachten en verlaat de kamer - Bewoner is enorm vatbaar en verlaat de kamer - ... 
<p>Waarom mag iemand die allergisch is aan kippeneieren zich niet laten vaccineren tegen griep?</p> <p>Antwoord</p> <p>In het griepvaccin zitten stukjes van dood griepvirus. Om dit griepvirus te laten groeien worden vaak bevruchte kippeneieren gebruikt. Zo kunnen er op grote schaal in korte tijd veel vaccins geproduceerd worden.</p> 	<p>Bij welke bewoners pas je de algemene voorzorgsmaatregelen toe?</p> <p>A. Bij bewoners die respiratoire klachten hebben B. Bij bewoners met labo-bevestigde Covid C. Bij alle gezonde bewoners</p> <p>Antwoord</p> <p>Antwoord A, B en C</p> 	<p>Welke CO2 concentratie adviseert Departement Zorg in het kader van coronapreventie?</p> <p>E. 600 ppm F. 900 ppm G. 1200 ppm H. 1500 ppm</p> <p>Antwoord</p> <p>Antwoord B (900 ppm)</p> 

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

<p>Tegen wat beschermen griepvaccinatie en covid-vaccinatie voornamelijk?</p> <p>A. Tegen ziek worden B. Tegen ernstig ziek worden C. Tegen ziekenhuisopname</p> <p>Antwoord Antwoord B en C</p> <p><small>H curoz S T</small></p>	<p>JUIST OF FOUT?</p> <p>Bijwerkingen na een griepvaccin of covid-vaccin zijn mogelijk</p> <p>Antwoord</p> <p>Juist. Doorgaans zijn bijwerkingen beperkt en mild (hoofdpijn, koorts, pijn/zwelling/roodheid ter hoogte van prikplaats)</p> <p><small>H curoz S T</small></p>	

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

VRAGEN



Virale
luchtweginfecties

